Serija i-SENSYS X 1440P

POPOLNOMA VARNE IN HITRE NAPRAVE OMOGOČAJO VISOKOKAKOVOSTNO TISKANJE

Kompaktni in varni črno-beli laserski tiskalniki A4, ki dopolnjujejo večje rešitve za pisarniško tiskanje

- POVEZLJIVOST
- VARNOST
- TRAJNOST
- PRODUKTIVNOST
- NADZOR IN VZDRŽEVANJE
- KOMPAKTNA ZASNOVA

Canon

Serija i-SENSYS X 1440P

POVEZLJIVOST

- Tiskajte iz mobilnih naprav od koder koli
- Oddaljena nastavitev in upravljanje naprave z aplikacijo Canon Print Business
- Z oblakom se povežite neposredno iz naprave ter si zagotovite preproste rešitve shranjevanja ali vzpostavite povezavo prek Canonove programske opreme uniFLOW Online ter omogočite varne poteke dela tiskanja*

VARNOST

- Vdelano preverjanje pristnosti uporabnika zagotavlja dostop naprave samo pooblaščenim osebam
- Šifrirano varno tiskanje zaklene podatke o dokumentih med prevozom
- Sistem za preverjanje ob zagonu s samodejno obnovitvijo izboljšuje integriteto naprave
- Uživajte v najnovejšem varnostnem protokolu omrežja s podporo za TLS 1.3

TRAJNOST

- Nizka poraba energije znižuje stroške delovanja
- Način mirovanja in toner z nizkim tališčem dodatno zmanjšata porabo energije
- Samodejno obojestransko tiskanje zmanjša porabo papirja

PRODUKTIVNOST

- Visoke hitrosti tiskanja 40 strani na minuto (A4)
- Intuitivno upravljanje s 5-vrstičnim zaslonom LCD ali 5-palčnim barvnim zaslonom na dotik
- Privzeto obojestransko tiskanje
- Zaloga papirja do 900 listov

NADZOR IN VZDRŽEVANJE

- Možnosti programske opreme v oblaku in strežniku za centralizirano upravljanje naprav
- Prilagodljive rešitve za upravljanje uporabnikov za poslovne administratorje in oddelek IT
- Oddaljeni dostop do funkcij za upravljanje naprave
- Orodje za stanje tonerja skrajša čas nedelovanja

KOMPAKTNA ZASNOVA

- Majhna velikost in nizka teža omogočata poljubno postavitev v pisarni
- Z dodatnimi kasetami povečajte vhodno kapaciteto brez spreminjanja velikosti naprave
- Večnamenska kartuša s tonerjem prihrani prostor

*Samo model 1440P.

PODATKI NA KRATKO

i-SENSYS X 1440P

- **5-palčni/12,7-cm zaslon TFT LCD na dotik**
- Hitrost tiskanja: 40 strani na minuto (A4)
- Ločljivost tiskanja: do 1200 x 1200 dpi
- Samodejno obojestransko tiskanje
- **Združljivost programa uniFLOW**
- **Tiskajte neposredno iz oblaka (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive)**
- Povezljivost z omrežjem, USB-jem, Wi-Fi in povezljivost s **kodami QR**
- Največja vhodna kapaciteta za papir: 900 listov

i-SENSYS X 1440Pr

- 5-vrstični zaslon LCD
- Hitrost tiskanja: 40 strani na minuto (A4)
- Ločljivost tiskanja: do 1200 x 1200 dpi
- Samodejno obojestransko tiskanje
- Omrežna povezava, USB in povezljivost Wi-Fi
- Največja vhodna kapaciteta za papir: 900 listov

PRILAGOJENE REŠITVE ZA VSAK IZZIV



Canonove storitve digitalne preobrazbe (DTS) združujejo našo vodilno strojno in programsko opremo v integriran tehnološki ekosistem, ki je zasnovan tako, da podpira vaše preoblikovanje. Ta ponudba združuje upravljane storitve tiskanja in rešitve za sodelovanje v delovnem prostoru, s katerimi lahko pridobite preglednost in nadzor nad celotnim življenjskim ciklom dokumenta.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Serija i-SENSYS X 1440P

TISKALNI MEHANIZEM	
Hitrost tiskanja	Enostransko: do 40 strani na minuto (A4) Do 65,4 strani na minuto (A5 – ležeče) Dvostransko: do 33,6 slike na minuto (A4)
Način tiskanja	Črno-belo tiskanje z laserskim žarkom
Ločljivost tiskanja	Do 1200 × 1200 dpi
Čas ogrevanja	Pribl. 14 sekund ali manj po vklopu
Čas tiskanja prve strani	Pribl.: 5,0 sekunde ali manj
Priporočena mesečna naklada	Od 750 do 4000 strani na mesec
Delovni cikel	80.000 strani
Robovi natisa	5 mm zgoraj, spodaj, levo in desno
Funkcije naprednega tiskanja	i-SENSYS X 1440P: Šifrirano varno tiskanje Varno tiskanje Tiskanje iz pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF) Tiskanje iz oblaka[1]: UniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) Tiskanje črtnih kod[2] iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android; potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business Universal Print podjetja Microsoft i-SENSYS X 1440Pr: Šifrirano varno tiskanje Varno tiskanje Tiskanje iz pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF) Tiskanje črtnih kod[2] iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android; potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business Universal Print podjetja Microsoft
DELO Z MEDIJI	
Vhod papirja (standardno)	Kaseta za 250 listov Večnamenski pladenj za 100 listov
Vhod papirja (izbirno)	Kaseta za 550 listov
Največja zaloga papirja	900 listov
Izhod papirja	150 listov
Vrste medijev	Navadni papir, reciklirani papir, težki papir, tanki papir, nalepka, razglednica, ovojnica
Velikosti medijev	Kaseta (standardno in izbirno): A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, velikosti po meri: najm. 105 x 148 mm; najv. 216,0 x 355, 6 mm. Večnamenski pladenj: A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indeksna kartica, ovojnica (COM10, Monarch, DL, C5), velikosti po meri: najm. 76,2 × 127 mm, najv. 216,0 x 355,6 mm.
Teža medijev	Kaseta (standardna in izbirna): od 60 do 120 g/m^2 Večnamenski pladenj: od 60 do 199 g/m^2
Obojestransko tiskanje	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Velikost po meri – Najm. 210 x 279,4 mm najv. 216,0 x 355,6 mm
OSNOVNE FUNKCIJE	
Zahteve napajanja	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Poraba energije	Največ: pribl. 1250 W Aktivno tiskanje: približno 480 W Stanje pripravljenosti: približno 6 W Način mirovanja: približno 0,9 W Običajna poraba električne energije (TEC): 0,33 kWh na teden[8] Za več informacij o uredbi Lot26 obiščite: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Raven hrupa	Raven hrupa[3]: Med delovanjem: 54 dB V načinu pripravljenosti: neslišno[4] Zvočna moč[3]: Med delovanjem: 68 dB V načinu pripravljenosti: neslišno[4]
Mere (Š × G × V)	i-SENSYS X 1440P: 438 × 373 × 312 mm i-SENSYS X 1440Pr: 401 × 373 × 250 mm
Teža	i-SENSYS X 1440P: pribl. 9,2 Kg i-SENSYS X 1440Pr: pribl. 8,8 Kg
Delovno okolje	Temperatura: 10–30 °C (50–86 °F) Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)

Nadzorna plošča	i-SENSYS X 1440P: 12,7 cm barvni zaslon LCD na dotik i-SENSYS X 1440Pr: 5-vrstični zaslon LCD, 3 indikatorji LED (opravilo, napaka, varčevanje z energijo), gumbi, številska tipkovnica z 10 tipkami
UPRAVLJALNIK	
Hitrost procesorja	1200 MHz
Pomnilnik	1 GB
Prostor za shranjevanje	4GB eMMC
Jeziki tiskalnika	UFRII, PCL 5e[5], PCL6, Adobe® PostScript3
Pisave	93 pisav PCL, 136 pisav PS
Vmesnik in povezljivost	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, brezžično 802.11b/g/n, povezava Wireless Direct
Omrežni protokol	Tiskanje: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Varnost: TLS1.3, IPSec, filtriranje naslovov IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Zaščita (brezžično): Infrastrukturni način: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Način dostopne točke: WPA2-PSK (AES)
Programska oprema in upravljanje tiskalnika	i-SENSYS X 1440P: Oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI) Programska oprema za upravljanje na daljavo, Upravljanje ID-jev oddelkov Orodje za stanje tonerja iW Enterprise Management Console: strežniška programska oprema za centralizirano upravljanje skupine naprav eMaintenance: vgrajeni sistem RDS omogoča oddaljene storitve eMaintenance, kot so odčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala in oddaljena diagnostika. Univerzalni upravitelj prijav/združljivost s sistemom uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW Compatibility/Application Library i-SENSYS X 1440Pr: Oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI) Upravljanje ID-jev oddelkov Orodje za stanje tonerja iW Enterprise Management Console: strežniška programska oprema za centralizirano upravljanje skupine naprav eMaintenance: vgrajeni sistem RDS omogoča oddaljene storitve eMaintenance, kot so odčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala in oddaljena diagnostika.
Združljivost z operacijskimi sistemi	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012 Različica Mac OS X 10.13 in novejše Linux[6]
POTROŠNI MATERIAL	
Kartuše 'vse v enem'	TONER T13 (10.600 strani[7])
DODATNA OPREMA/ MOŽNOSTI	
Elementi	i-SENSYS X 1440P: Kasetni podajalni modul – AH1 MiCard Multi (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW) Micard Plus (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW) Komplet dodatka za kartico MiCard – B1 Komplet za tiskanje črtnih kod – E1E i-SENSYS X 1440Pr: Kasetni podajalni modul – AH1 Komplet za tiskanje črtnih kod – E1E

Opombe:

[1] Potrebna je naročnina na storitev uniFLOW Online in/ali storitve drugih ponudnikov storitev v oblaku.
[2] Potrebna je dodatna oprema – komplet za tiskanje črtnih kod – E1E.
[3] Navedena emisija hrupa v skladu s standardom ISO 9296.
[4] Neslišno pomeni, da je emisija hrupa za osebo v bližini nižja od absolutnega standarda za hrup v skladu s standardom ISO 7779.
[5] Gonilnik Canon PCL5e ni priložen, naprava pa podpira ukaze PCL5e.
[6] Samo spletna distribucija.
[7] Glede na ISO/IEC 19752.
[8] V skladu s standardom US ENERGY STAR® 3.0.

Canon

Programska oprema in rešitve

Združljivost

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition