Družina i-SENSYS X C1530P

VISOKOZMOGLJIVI HITRI BARVNI TISKALNIKI ZA DELOVNE SKUPINE Z VELIKO DELA IN SREDNJE VELIKA DO VELIKA PODJETJA

- PRODUKTIVNOST
- POVEZLJIVOST
- NADZOR IN VZDRŽEVANJE
- VARNOST
- KOMPAKTNA ZASNOVA

Canon

Družina i-SENSYS X C1530P

PRODUKTIVNOST

- Hitro tiskanje
- Privzeto samodejno obojestransko tiskanje
- Podpora širokega nabora medijev

POVEZLJIVOST

- Tiskajte neposredno iz USB-ja, omrežja Wi-Fi
- Združljivost s storitvijo aplikacijo Canon PRINT Business
- Podpora za storitvi Apple Air Print in Mopria
- Poenostavitev postopkov tiskanja s programsko opremo uniFLOW Online
- Univerzalno tiskanje podjetja Microsoft omogočeno

NADZOR IN VZDRŽEVANJE

- iW Enterprise Management Console omogoča centralizirano upravljanje naprav
- Oddaljene storitve eMaintenance vključujejo odčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala in oddaljeno diagnostiko
- Sistem za posredovanje vsebine omogoča samodejne posodobitve vdelane programske opreme
- Orodje za stanje tonerja skrajša čas nedelovanja

VARNOST

- Standardno varno tiskanje preprečuje nepooblaščeno ogledovanje natisnjenega gradiva
- Vgrajena programska oprema McAfee ščiti napravo pred zunanjimi napadi
- Izboljšave varnosti vključujejo SIEM in TLS1.3

KOMPAKTNA ZASNOVA

- Majhna velikost in nizka teža omogočata poljubno postavitev v pisarni
- Z dodatnimi kasetami povečajte vhodno kapaciteto brez spreminjanja velikosti naprave
- Kartuša s tonerjem 'vse v enem' prihrani prostor

PODATKI NA KRATKO

i-SENSYS X C1533P

- Hitrost tiskanja: 33 strani na minuto (A4)
- Ločljivost tiskanja: do 1200 x 1200 dpi
- Samodejno obojestransko tiskanje
- uniFLOW ONLINE express
- Omrežna povezava, USB in povezljivost Wi-Fi
- Standardno podajanje papirja: kaseta za 550 listov

i-SENSYS X C1538P

- Hitrost tiskanja: 38 strani na minuto (A4)
- Ločljivost tiskanja: do 1200 x 1200 dpi
- Samodejno obojestransko tiskanje
- uniFLOW ONLINE express
- Omrežna povezava, USB in povezljivost Wi-Fi
- Standardno podajanje papirja: kaseta za 550 listov

STORITVE

OSNOVNO

Rutinska pisarniška opravila izvajajte varno in brez težav ter izkoristite vdelano programsko opremo, vključno z uniFLOW Online Express in drugimi razpoložljivimi storitvami, ki vam omogočajo celovito vzdrževanje in podporo za napravo.

PRILAGOJENO

Izberite prilagojeno storitev, ki ustreza vašim poslovnim potrebam, in olajšajte upravljanje tiskanja. Posvetujte se s Canonovimi strokovnjaki o svojih posebnih zahtevah in najdite možnost upravljanih storitev tiskanja, ki vam ustreza.

IZBOLJŠANO

Povečajte zmožnosti oblaka s storitvijo uniFLOW Online, Canonovim večnamenskim sistemom upravljanja tiskanja.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Družina i-SENSYS X C1530P

TISKALNI MEHANIZEM	
Hitrost tiskanja	i-SENSYS X C1533P: Enostransko: do 33 strani na minuto (A4) Do 55 strani na minuto (A5 – ležeče) Obojestransko: do 33 slik na minuto (A4) i-SENSYS X C1538P: Enostransko: do 38 strani na minuto (A4) Do 59 strani na minuto (A5 – ležeče) Obojestransko: do 38 slik na minuto (A4)
Način tiskanja	Barvno tiskanje z laserskim žarkom
Ločljivost tiskanja	Do 1200 × 1200 dpi
Čas ogrevanja	Prikazano je sporočilo Pripravljen za tiskanje pribl. 2 sekundi ali manj po vklopu
Čas tiskanja prve strani	Barvno: približno 6,3 sekunde Črno-belo: približno 5,3 sekunde
Priporočena mesečna naklada	i-SENSYS X C1533P: 1000–5000 strani i-SENSYS X C1538P: 1500–5000 strani
Delovni cikel	i-SENSYS X C1533P: 40.000 strani i-SENSYS X C1538P: 50.000 strani
Robovi natisa	4 mm zgoraj, spodaj, levo in desno
Funkcije naprednega tiskanja	Varno tiskanje Tiskanje iz pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Tiskanje črtnih kod [1] iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android; potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business Microsoft Universal Print
DELO Z MEDIJI	
Vhod papirja (standardno)	Kaseta za 550 listov Večnamenski pladenj za 100 listov
Vhod papirja (izbirno)	3 kasete za 550 listov (podajalnik papirja PF-D1) Kaseta za 550 listov (kasetna podajalna enota – AV1)
Izhod papirja	200 listov
Vrste medijev	Večnamenski pladenj: navadni papir, reciklirani papir, težki papir, tanki papir, barvni papir, premazani papir, naluknjan papir, razglednice, ovojnice Kaseta: navadni papir, reciklirani papir, težki papir, tanki papir, nalepke, barvni papir, premazani papir, naluknjani papir
Velikosti medijev	Kaseta (standardno): A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, velikosti po meri: Najmanj 101,6 × 148 mm, najv. 216,0 × 297 mm. Večnamenski pladenj: A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, ovojnica (COM10, Monarch, C5, DL), velikosti po meri: najm. 76,2 × 127 mm, najv. 216,0 × 355,6 mm Kaseta (izbirno): A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, velikosti po meri: najm. 101,6 x 148 mm Najv. 216,0 × 355,6 mm
Teža medijev	Kaseta (standardna in izbirna): od 60 do 163 g/m² Večnamenski pladenj: od 60 do 216 g/m²
Obojestransko tiskanje	Samodejno Kaseta: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K Velikosti po meri: najm. 148 × 210 mm, najv. 216 × 355,6 mm 60 do 163 g/m²
OSNOVNE FUNKCIJE	
Zahteve napajanja	220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Poraba	Največ: pribl. 1500 W ali manj Med delovanjem: i-SENSYS X C1533P pribl. 623 W ali manj i-SENSYS X C1538P pribl. 729 W ali manj Stanje pripravljenosti: pribl. 34,4 W ali manj Mirovanje: približno 1,1 W ali manj. Vrednost TEC (običajna poraba električne energije): [7] i-SENSYS X C1533P: 0,41 kWh na teden i-SENSYS X C1538P: 0,45 kWh na teden Za več informacij o uredbi Lot26 obiščite: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Raven hrupa	i-SENSYS X C1533P: Zvočna moč[2] Med delovanjem: enostransko 65 dB ali manj (ČB)/ 65 dB ali manj (barvno) Dvostransko 67 dB ali manj (ČB) / 67 dB ali manj (barvno) V stanju pripravljenosti: 48 dB ali manj Hrupnost[2] Med delovanjem: enostransko 50 dB ali manj (ČB)/ 51 dB ali manj (barvno) Dvostransko 52 dB ali manj (ČB) / 52 dB ali manj (barvno) V stanju pripravljenosti: 33 dB ali manj i-SENSYS X C1538P Zvočna moč[2] Med delovanjem: enostransko 65 dB ali manj (ČB)/ 66 dB ali manj (barvno) Dvostransko 67 dB ali manj (ČB) / 68 dB ali manj (barvno) V stanju pripravljenosti: 48 dB ali manj Hrupnost[2] Med delovanjem: enostransko 50 dB ali manj (ČB)/ 51 dB ali manj (barvno) Dvostransko 52 dB ali manj (ČB) / 52 dB ali manj (barvno) V stanju pripravljenosti: 33 dB ali manj

Mere (Š × G × V)	458 x 464 x 388 mm
Teža	Pribl. 25 kg
Delovno okolje	Temperatura: 10–30 °C (50–86 °F) Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)
Nadzorna plošča	5-vrstični zaslon LCD, 5 indikatorjev LED (povezano, pripravljeno, sporočilo, opravilo in varčevanje z energijo), gumbi, številska tipkovnica z 10 tipkami
UPRAVLJALNIK	
Hitrost procesorja	1 GHz × 2
Pomnilnik	2 GB
Prostor za shranjevanje	32 GB eMMC (razpoložljivost prostora 15 GB)
Jeziki tiskalnika	UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c[3], PCL6, Adobe® PostScript3
Pisave	93 pisav PCL (93 romanskih, 10 pisav z bitnimi slikami, 2 za OCR) Andalé Mono WT J/K/S/T (japonščina, korejščina, poenostavljena in tradicionalna kitajščina)*[4] Pisave za črtne kode *[1] 136 pisav PostScript
Vmesnik in povezljivost	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, brezžično 802.11b/g/n, povezava Wi-Fi Direct
Omrežni protokol	Tiskanje: TCP/IP (LPD/Vrata9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zaščita: TLS1.3, IPSec, filtriranje naslovov IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Podpora za dvojno omrežje Zaščite (brezžično): način infrastrukture: WEP (64-/128-bitni), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Način dostopne točke: WPA2-PSK (AES) Način Wi-Fi Direct: WPA2-PSK (AES)
Programska oprema in upravljanje tiskalnika	Oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI) Upravljanje ID-jev oddelkov Orodje za stanje tonerja iW Enterprise Management Console: strežniška programska oprema za centralizirano upravljanje skupine naprav eMaintenance: vgrajeni sistem RDS omogoča oddaljene storitve eMaintenance, kot so odčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala in oddaljena diagnostika. Sistem za posredovanje vsebine: strežniška platforma omogoča samodejno posodabljanje vdelane programske opreme v napravo. Združljivost s storitvijo uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW
Združljivost z operacijskimi sistemi	Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2019/Server® 2016/ Server® 2012R2/Server® 2012/Mac OS X različica 10.11 in novejše. Linux[5]/Citrix
POTROŠNI MATERIAL	
Kartuše "vse v enem"	TONER T10, črn (13.000 strani [6]) TONER T10, cijan (10.000 strani [6]) TONER T10, magenta (10.000 strani [6]) TONER T10, rumen (10.000 strani [6]) TONER T10L, črn (6.000 strani [6]) TONER T10L, cijan (5.000 strani [6]) TONER T10L, magenta (5.000 strani [6]) TONER T10L, rumen (5.000 strani [6])
DODATNA OPREMA/ MOŽNOSTI	
Elementi	Podajalnik papirja PF – D1 (kaseta za 550 listov) x 3 Podajalna enota CST – AV1 (podstavek kasete za 550 listov) Komplet za tiskanje črtnih kod – D1 (omogoča zmožnost tiskanja črtnih kod) Komplet pisav PCL – A1 (omogoča zmožnost tiskanja Unicode v sistemu SAP in podpira pisavo Andale) Navadni podstavek – P2 Navadni podstavek – AA1 MiCard Multi (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW) Micard Plus (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW)

Opombe:

[1] *Zahtevana je dodatna oprema – komplet za tiskanje črtnih kod – E1E.

[2] Navedena emisija hrupa v skladu s standardom ISO 9296.

[3] Gonilnik Canon PCL5c ni priložen, naprava pa podpira ukaze PCL5c.

[4] Zahtevana je dodatna oprema – KOMPLET PISAV PCL-A1E.

[5] Samo spletna distribucija. Gonilnik bo na voljo v drugi polovici leta 2021.

[6] Glede na ISO/IEC 19798.

[7] V skladu s standardm US ENERGY STAR® različica 3.0.

Canon

Programska oprema in rešitve

universal login manager

uniFLOW online express

uniFLOW online

uniFLOW

Združljivost

Works with Apple AirPrint

mopria ALLIANCE

Business Canon

McAfee PROTECTED

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition