IZJEMNO ZMOGLJIVO TISKANJE IN SKENIRANJE IZ KOMPAKTNIH IN POVEZANIH VEČNAMENSKIH ČRNO-BELIH LASERSKIH TISKALNIKOV

Družina i-SENSYS MF540
Družina Canon i-SENSYS MF550 je kompaktna in zanesljiva, zato je popolna za majhna podjetja.

VZPOSTAVITEV POVEZAVE Z OBLAKOM

PRILAGODITEV POTEKOV DELA

ZAŠČITA DOKUMENTOV IN NAPRAV

TISKANJE IZ PAMETNEGA TELEFONA

IZBOLJŠEVANJE PRODUKTIVNOSTI

Vzpostavitev povezave z oblakom

Povezljivost z oblakom je pripravljena takoj, ko napravo vzamete iz embalaže, zato lahko tiskate in skenirate neposredno v in iz storitve shranjevanja v oblaku, kot so Google Drive, Dropbox in OneDrive.

Zaščita dokumentov in naprav

Varnostne funkcije vključujejo varnostno kodo PIN, ki preprečuje dostop do občutljivih dokumentov, in sistem za preverjanje ob zagonu, ki omogoča zaščito naprav pred vdori in virusi.

Izboljševanje produktivnosti

Izjemna hitrost tiskanja do 43 strani na minuto, obojestransko tiskanje in obojestransko skeniranje z enim prehodom zagotavljajo višjo produktivnost.

Prilagoditev potekov dela

Prihranite čas s prilagoditvijo zaslonskih gumbov najbolj uporabljanim potekom dela s knjižnico programov, kar omogoča, da z enim samim dotikom natisnete shranjene obrazce in skenirate v e-pošto.

Tiskanje iz pametnega telefona

Programi Canon PRINT Business, Apple AirPrint ali Android Mopria omogočajo, da s pametnimi telefoni in tabličnimi računalniki priročno tiskate od koder koli.

Canon

TABELA S SPECIFIKACIJAMI MODELOV V PONUDBI

MF552dw

MF553dw

Faks		●
Hitrost tiskanja A4	43 strani na minuto	43 strani na minuto
Zaslon	12,7-centimetrski barvni zaslon na dotik	12,7-centimetrski barvni zaslon na dotik
Tiskanje z varnostno kodo PIN	●	●
Obojestransko tiskanje	●	●
Vgrajena povezljivost v oblaku	●	●
Knjižnica programov	●	●
Obojestransko skeniranje z enim prehodom	●	●
Brezžična povezljivost	●	●

Družina i-SENSYS MF550

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Vrsta naprave	Črno-bela laserska večnamenska naprava
Razpoložljive funkcije	MF553dw: tiskanje, kopiranje, skeniranje in pošiljanje faksov MF552dw: tiskanje, kopiranje in skeniranje
TISKALNIK	
Hitrost tiskanja	Enostransko: do 43 strani na minuto (A4) do 65,2 strani na minuto (A5 – ležeče) Obojestransko: do 36,0 slike na minuto (A4)
Način tiskanja	Črno-belo tiskanje z laserskim žarkom
Ločljivost tiskanja	Do 1200 × 1200 dpi
Čas ogrevanja	Pribl. 14 sekund ali manj po vklopu
Čas prvega natisa	Pribl.: 5,7 sekunde ali manj
Jeziki tiskalnika	UFRII, PCL 5e[2], PCL6, Adobe® PostScript3
Pisave	93 pisav PCL 136 pisav PostScript
Robovi natisa	5 mm zgoraj, spodaj, levo in desno 10 mm zgoraj, spodaj, levo in desno (ovojnice)
Način varčevanja s tonerjem	Da
Funkcije naprednega tiskanja	Varno tiskanje Tiskanje iz pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF) Tiskanje iz oblaka[1] (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Tiskanje črtnih kod[3] iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android; potrdilo Mopria, aplikacija Canon PRINT Business, vtičnik Canon Print Service
KOPIRNI STROJ	
Hitrost kopiranja	Enostransko (A4): do 43 strani na minuto Obojestransko (A4): do 36 slik na minuto
Natis prve kopije	ADF (A4): pribl. 6,4 sekunde ali manj Model s kopirnim steklom (A4): pribl. 6,3 sekunde ali manj
Ločljivost kopiranja	Do 600 × 600 dpi
Načini kopiranja	Besedilo, besedilo/fotografija (privzeto), besedilo/fotografija (kakovostno), fotografija
Obojestransko kopiranje	2-stransko na 2-stransko (samodejno)
Več kopij	Do 999 kopij
Zmanjšanje/povečanje	Od 25 do 400 % v korakih po 1 %
Druge funkcije	Brisanje okvirja, zbiranje, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje osebnih izkaznic
SKENER	
Vrsta	Barvni
Ločljivost skeniranja	Optično: do 600 × 600 dpi Izboljšano: do 9600 × 9600 dpi
Hitrost skeniranja	Enostransko črno-belo: 38 slik na minuto (300 × 600 dpi) Enostransko barvno: 13 slik na minuto (300 × 600 dpi) Obojestransko črno-belo: 70 slik na minuto (300 × 600 dpi) Obojestransko barvno: 26 slik na minuto (300 × 600 dpi)
Globina barvnega skeniranja	24-bitna/24-bitna (vhod/izhod)
Sivine	256 odtenkov
Združljivost	TWAIN, WIA, ICA
Največja širina skeniranja	216 mm
Skeniranje v e-pošto	TIFF/JPEG/PDF/stisnjena datoteka PDF/PDF z možnostjo iskanja/šifrirano PDF[4]/PDF (Digitalni podpis)[4]
Skeniranje v osebni računalnik	
Skeniranje v pomnilnik USB	
Skeniranje v strežnik FTP	
Skeniranje v oblak[1]	TIFF/JPEG/PDF/PNG[5]
iFAX	ITU-T.37
POŠILJANJE FAKSOV	**SAMO MODEL MF553DW**
Hitrost modema	33,6 kb/s (do 3 sekunde na stran[6])
Način sprejemanja	Samo faks, samodejni preklop med faksom in telefonom, odzivnik, ročno
Ločljivost faksa	Standardna: 200 × 100 dpi Drobno: 200 × 200 dpi Super visoka: 200 × 400 dpi Ultra visoka: 400 × 400 dpi
Pomnilnik faksa	Do 512 strani[6]
Hitro izbiranje	Do 281 klicev
Izbiranje skupin/ciljev	Najv. 299 izbiranj/najv. 299 številk
Zaporedno oddajanje	Najv. 310 ciljev
Rezervni pomnilnik	Trajna varnostna kopija pomnilnika faksa (varnostno kopiranje s pomnilnikom flash)
Pošiljanje obojestranskih faksov	Da (pošiljanje in sprejemanje)
Druge funkcije	Ime pošiljatelja (TTI), neposredno pošiljanje, poročilo o oddaji, zaporedno oddajanje
DELO Z MEDIJI	
Vrsta skenerja	Kopirno steklo, obojestranski samodejni podajalnik dokumentov (en prehod)
Vhod papirja (standardno)	Kaseta za 550 listov Večnamenski pladenj za 100 listov ADF za 50 listov
Vhod papirja (izbirno)	3 kasete za 550 listov
Največja zaloga papirja	2300 listov
Izhod papirja	150 listov
Vrste medijev	Navadni papir, reciklirani papir, težki papir, tanki papir, nalepka, razglednica, ovojnica
Velikosti medijev	Kaseta (standardno in izbirno): A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, velikosti po meri: najm. 105 x 148 mm; najv. 216,0 x 355, 6 mm Večnamenski pladenj: A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, indeksna kartica, ovojnica (COM10, Monarch, DL, C5), velikosti po meri: najm. 76,2 × 127 mm, najv. 216,0 x 355,6 mm ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, velikosti po meri: Najm. 105 x 128 mm, najv. 215,9 x 355,6 mm
Teža medijev	Kaseta (standardna in izbirna): od 60 do 120 g/m² Večnamenski pladenj: od 60 do 199 g/m² Samodejni podajalnik dokumentov: od 50 do 105 g/m²
Obojestransko tiskanje	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap, velikost po meri – najm. 210 x 279,4 mm, najv. 216,0 x 355,6 mm 60 do 120 g/m²
VMESNIK IN PROGRAMSKA OPREMA	
Vrsta vmesnika	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, brezžično 802.11b/g/n, povezava Wi-Fi Direct
Združljivost z operacijskimi sistemi	Windows® 11 Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2 /Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008 Mac OS X različica 10.11 in novejše Linux[7]
Omrežni protokol	Tiskanje: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
	Skeniranje:
	Potisno skeniranje: datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-pošta/i-faks: SMTP (pošiljanje), POP3 (prejemanje) Omrežno skeniranje: TCP/IP
	Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
	Zaščita: TLS1.3, IPSec, filtriranje naslovov IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
	Zaščita (brezžično): Način z infrastrukturo: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Način dostopne točke: WPA2-PSK (AES)
Programska oprema in upravljanje tiskalnika	Pripomoček za skeniranje MF Oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI) Upravljanje ID-jev oddelkov Orodje za stanje tonerja iW Management Console: strežniška programska oprema za centralizirano upravljanje skupine naprav eMaintenance: vgrajeni sistem RDS omogoča oddaljene storitve eMaintenance, kot so odčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala in oddaljena diagnostika. Knjižnica programov
OSNOVNE LASTNOSTI	
Priporočena mesečna naklada	Od 2000 do 7500 strani na mesec
Delovni cikel	Najv. 150.000 strani na mesec[7]
Hitrost procesorja	800 MHz × 2
Pomnilnik	1 GB
Nadzorna plošča	12,7-centimetrski barvni zaslon LCD na dotik
Dimenzije s pladnji (Š x G x V)	494 mm × 464 mm × 452 mm
Prostor za namestitev (Š x G x V)	741 × 1105 × 1214 mm
Teža	Pribl. 19,8 kg
Delovno okolje	Temperatura: 10–30 °C (50–86 °F) Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)
Napajanje	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Poraba	Največ: pribl. 1430 W Stanje pripravljenosti: približno 13,6 W Način mirovanja: približno 0,9 W Običajna poraba električne energije (TEC): 0,41 kWh na teden (230 V)[13] Za več informacij o uredbi Lot26 obiščite: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Ravni hrupa	Hrupnost[9]: Med delovanjem: 54 dB V stanju pripravljenosti: 24 dB Zvočna moč[9]: Med delovanjem: 72,9 dB[10] V stanju pripravljenosti: neslišno
POTROŠNI MATERIAL	
Kartuše	Kartuša 056L (5.100 strani [11])[12] Kartuša 056 (10.000 strani[11])[12] Kartuša 056H (21.000 strani [11])[12]
DODATNA OPREMA/MOŽNOSTI	
Elementi	MF553dw: Podajalnik papirja PF-C1 (kaseta za 550 listov) Komplet TEL 6 z dolgim kablom (telefonska slušalka) Komplet za tiskanje črtnih kod – E1E Komplet z varnostnimi funkcijami za pošiljanje dokumentov PDF – E1 Vrsta navadnega podstavka – V2 Vrsta navadnega podstavka – AB1 MF552dw: Podajalnik papirja PF-C1 (kaseta za 550 listov) Komplet za tiskanje črtnih kod – E1E Komplet z varnostnimi funkcijami za pošiljanje dokumentov PDF – E1 Navadni podstavek – V2 Navadni podstavek – AB1

Opombe:

[1] Potrebna je naročnina na storitev v oblaku drugih ponudnikov ter v skladu s pogoji in določili njihovih ponudnikov.

[2] Gonilnik Canon PCL5e ni priložen, naprava pa podpira ukaze PCL5e.

[3] *Zahtevana je dodatna oprema – komplet za tiskanje črtnih kod – E1E.

[4] Zahtevana je dodatna oprema – komplet z varnostnimi funkcijami za pošiljanje dokumentov PDF – E1.

[5] Skeniranje s pripomočkom za skeniranje MF ali aplikacijo Canon PRINT Business.

[6] Na osnovi standardne tabele ITU-T št. 1.

[7] Linux podpira tiskanje in skeniranje.

[8] Delovni cikel je definiran kot največje število natisnjenih strani v enem mesecu visoke obremenitve. Vsaka uporaba nad priporočenim delovnim ciklom lahko skrajša življenjsko dobo izdelka.

[9] Navedena emisija hrupa v skladu s standardom ISO 9296.

[10] Neslišno pomeni, da je emisija hrupa za osebo v bližini nižja od absolutnega standarda za hrup v skladu s standardom ISO 7779.

[11] Glede na ISO/IEC 19752.

[12] Tiskalniku je priložena kartuša 056L (5100 strani).

[13] V skladu s standardom US ENERGY STAR® 3.0.

Canon

PODROBNOSTI O IZDELKU:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
i-SENSYS MF552dw	5160C011AA	4549292186451
i-SENSYS MF553dw	5160C010AA	4549292186444

DODATNA OPREMA:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
Podajalnik papirja PF – C1	0865C001AA	4549292050691
Bralnik kartic za kopiranje – F1	4784B001AA	4960999679686
Dodatek za bralnik kartic za kopiranje – J1	5140B002AA	4549292027228
Komplet vmesnika za nadzor kopiranja – C1	5145B001AA	4960999780269
Komplet za tiskanje črtnih kod – E1E	5143B002AA	Ni na voljo (elektronska dostava)
Komplet z varnostnimi funkcijami za pošiljanje dokumentov PDF – E1	9594B002AA	Ni na voljo (elektronska dostava)
Komplet telefona 6, EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Komplet telefona 6, ZK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Komplet telefona 6, JA (CW)	0752A055AA	4960999453927
Navadni podstavek – V2	2223C040AA	8714574664118
Navadni podstavek – AB1	5511C002AA	8714574668741

POTROŠNI MATERIAL:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
Kartuša 056L	3006C002AA	4549292136173
Kartuša 056	3007C002AA	4549292136197
Kartuša 056H	3008C002AA	4549292136210

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition